

DEMANDE D'ANALYSE POUR PCR VARIOLE DU SINGE (MONKEYPOX)

Vignette d'identification ou à défaut :

NOM :

PRENOM :

Date de naissance : Sexe : M / F

N° registre national :

Adresse :

Code postal et localité :

N°GSM patient :

Médecin prescripteur :

N° INAMI :

Cachet :

Signature :

Numéro de téléphone :

Copie médecin traitant :

Date de prélèvement :

**Remplissez le formulaire annexe du CNR le plus complètement possible.
L'identité du patient doit apparaître sur l'échantillon.**

Frottis de lésions cutanées

Analyse

☐ PCR Variole du Singe (8440)

Prélèvement

- Utilisez un écouvillon eSwab ou UTM.
- Préférez prélever les lésions naissantes ou fermées (les lésions matures avec croûtes contiennent moins de virus).
- Utilisez une aiguille stérile pour détacher au préalable le sommet des vésicules/pustules.
- Prélever fermement le plancher des lésions et le contenu des vésicules (en faisant tourner l'écouvillon au moins 10 secondes)

NB : Si seulement des lésions matures avec croûtes sont présentes : détacher les croûtes et les transférer dans le milieu de transport de l'écouvillon.

Transport : triple emballage.

- L'échantillon est emballé dans un sachet. Celui-ci est ensuite introduit dans un second sachet muni d'une poche « kangourou » pour le bon de demande.
- Envoyer le prélèvement au laboratoire dès que possible (conservation au frigo si envoi le lendemain).